

санитарно-химическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02: по органолептическим свойствам: мутность – $2,94 \pm 0,49$ мг/л, при норме не более 2; по санитарно-химическим показателям: концентрация железа – $0,8 \pm 0,2$ мг/дм³, при норме не более 0,3; марганец – $2,42 \pm 0,41$ мг/дм³, при норме 0,1 (протокол лабораторных исследований № 307-1707 от 21.11.2016г.),

- качество питьевой воды, отобранной протоколом о взятии проб (образцов) от 15.11.2016 г. в 12 час. 32 мин. из источника нецентрализованного водоснабжения (общественного шахтного колодца) по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Сосновое Озеро, ул. Пушкина, у дома № 22, по санитарно-химическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02: по санитарно-химическим показателям: концентрация железа – $0,38 \pm 0,08$ мг/дм³, при норме не более 0,3 (протокол лабораторных исследований № 307-1708 от 21.11.2016г.),

- качество питьевой воды, отобранной протоколом о взятии проб (образцов) от 15.11.2016 г. в 11 час. 42 мин. из источника нецентрализованного водоснабжения (общественного шахтного колодца) по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Нагорново, ул. Советская, у дома № 41, по санитарно-химическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02: по органолептическим свойствам: мутность – более 5 мг/л, при норме не более 2; по санитарно-химическим показателям: концентрация железа – $0,59 \pm 0,12$ мг/дм³, при норме не более 0,3 (протокол лабораторных исследований № 307-1705 от 21.11.2016г.),

- качество питьевой воды, отобранной протоколом о взятии проб (образцов) от 15.11.2016 г. в 11 час. 38 мин. из источника нецентрализованного водоснабжения (общественного шахтного колодца) по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Нагорново, ул. Пушкинская, у дома № 10, по санитарно-химическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02: по органолептическим свойствам: мутность – более 5 мг/л, при норме не более 2; по санитарно-химическим показателям: концентрация железа – $1,24 \pm 0,26$ мг/дм³, при норме не более 0,3; марганец – $0,244 \pm 0,041$ мг/дм³, при норме не более 0,1; нитраты – $70,12 \pm 9,10$ мг/л, при норме 45 (протокол лабораторных исследований № 307-1704 от 21.11.2016г.),

- качество питьевой воды, отобранной протоколом о взятии проб (образцов) от 15.11.2016 г. в 10 час. 27 мин. из источника нецентрализованного водоснабжения (общественного шахтного колодца) по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Слабцовка, ул. Центральная, у дома № 5, по санитарно-химическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02: по органолептическим свойствам: мутность – более 5 мг/л, при норме не более 2; цветность – $40,7 \pm 6,9$ град., при норме – 30; по санитарно-химическим показателям: концентрация железа – $0,59 \pm 0,12$ мг/дм³, при норме не более 0,3; марганец – $1,42 \pm 0,24$ мг/дм³, при норме не более 0,1; жесткость общая – $13,0 \pm 1,7$ мг-экв/л, при норме 10 (протокол лабораторных исследований № 307-1711 от 21.11.2016г.),

- качество питьевой воды, отобранной протоколом о взятии проб (образцов) от 15.11.2016 г. в 10 час. 35 мин. из источника нецентрализованного водоснабжения (общественного шахтного колодца) по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Слабцовка, ул. Речная, по санитарно-химическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02: по органолептическим свойствам: мутность – $3,4 \pm 0,6$ мг/дм³, при норме не более 2; по санитарно-химическим показателям: марганец - $0,39 \pm 0,07$ мг/дм³, при норме не более 0,1 (протокол лабораторных исследований № 307-1712 от 21.11.2016г.),

- качество питьевой воды, отобранной протоколом о взятии проб (образцов) от 15.11.2016 г. в 10 час. 43 мин. из источника нецентрализованного водоснабжения (общественного шахтного колодца) по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Ивановка, ул. Центральная, у дома № 14, по санитарно-химическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02: по органолептическим свойствам: мутность – $4,1 \pm 0,7$ мг/дм³, при норме не более 2; по санитарно-химическим показателям: концентрация железа – $1,81 \pm 0,4$ мг/дм³, при норме не более 0,3; марганец - $1,12 \pm 0,19$ мг/дм³, при норме не более 0,1 (протокол лабораторных исследований № 307-1713 от 21.11.2016г.),

- качество питьевой воды, отобранной протоколом о взятии проб (образцов) от 15.11.2016 г. в 10 час. 54 мин. из источника нецентрализованного водоснабжения (общественного шахтного колодца) по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Крещенка, ул. Центральная, у дома № 29, по санитарно-химическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02: по санитарно-химическим показателям: марганец - $0,24 \pm 0,04$ мг/дм³, при норме не более 0,1; жесткость общая - $17,5 \pm 2,3$ мг-экв/л, при норме 10 (протокол лабораторных исследований № 307-1714 от 21.11.2016г.),

- качество питьевой воды, отобранной протоколом о взятии проб (образцов) от 15.11.2016 г. в 11 час. 13 мин. из источника нецентрализованного водоснабжения (общественного шахтного колодца) по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Борцы, ул. Центральная, у дома № 32, по микробиологическим показателям: ОКБ, ТКБ в 100 мл – обнаружено, при норме – не допускается; по санитарно-химическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02: по органолептическим свойствам: мутность – $3,9 \pm 0,7$ мг/дм³, при норме не более 2; по санитарно-химическим показателям: концентрация железа – $0,7 \pm 0,1$ мг/дм³, при норме не более 0,3; марганец - $0,58 \pm 0,10$ мг/дм³, при норме не более 0,1; жесткость общая - $12,3 \pm 1,6$ мг-экв/л, при норме 10 (протокол лабораторных исследований № 307-1715 от 21.11.2016г.),

- качество питьевой воды, отобранной протоколом о взятии проб (образцов) от 15.11.2016 г. в 11 час. 15 мин. из источника нецентрализованного водоснабжения (общественного шахтного колодца) по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Борцы, ул. Центральная, у дома № 22, по санитарно-химическим показателям не соответствует требованиям СанПиН

2.1.4.1175-02: по органолептическим свойствам: мутность – $8,9 \pm 1,9$ мг/дм³, при норме не более 2; по санитарно-химическим показателям: концентрация железа – $2,6 \pm 0,5$ мг/дм³, при норме не более 0,3; марганец - $1,06 \pm 0,18$ мг/дм³, при норме не более 0,1 (протокол лабораторных исследований № 307-1716 от 21.11.2016г.),

- качество питьевой воды, отобранной протоколом о взятии проб (образцов) от 15.11.2016 г. в 11 час. 15 мин. из источника нецентрализованного водоснабжения (общественного шахтного колодца) по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Борцы, ул. Центральная, у дома № 9, по микробиологическим показателям: ОКБ, ТКБ в 100 мл – обнаружено, при норме – не допускается; по санитарно-химическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02: по органолептическим свойствам: мутность – более 5 мг/дм³, при норме не более 2; по санитарно-химическим показателям: концентрация железа – $0,99 \pm 0,2$ мг/дм³, при норме не более 0,3; марганец - $1,10 \pm 0,19$ мг/дм³, при норме не более 0,1; жесткость общая - $11,0 \pm 1,4$ мг-экв/л, при норме 10 (протокол лабораторных исследований № 307-1716 от 21.11.2016г.),

что является нарушением пунктов 1, 2 статьи 19 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, табл. 4.1. раздела 4 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Питьевая вода – это вода, отвечающая по своему качеству в естественном состоянии или после обработки (очистки, обеззараживания) установленным нормативным требованиям и предназначенная для питьевых и бытовых нужд человека. Основные требования к качеству питьевой воды: быть безопасной в эпидемическом и радиационном отношении, быть безвредной по химическому составу, обладать благоприятными органолептическими свойствами.

Избыток марганца – причина появления пятен на посуде и сантехнике, белье, неприятного привкуса, отложений в виде черной пленки.

Мутность воды - может быть причиной окисления соединений железа кислородом воздуха.

В результате повышенной мутности ухудшается не только внешний вид воды, но и бактериальная загрязненность, т.к. мутность защищает бактерии и микроорганизмы при проведении мероприятий по дезинфекции.

Обстоятельства правонарушения свидетельствуют о непринятии должностным лицом – Главой Причулымского сельсовета Ачинского района Осиповой Тамарой Ивановной своевременных мер по соблюдению санитарного законодательства.

Условием, способствующим совершению указанного административного правонарушения, явилось отсутствие должного контроля за соблюдением должностным лицом действующего санитарно-эпидемиологического законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при осуществлении деятельности.

Причины, способствующие совершению выявленных правонарушений, заключаются в непринятии должностным лицом своевременных действенных мер, в том числе, по обеспечению финансирования мероприятий, направленных на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

Выявленные нарушения не причинили имущественного ущерба или вреда жизни и здоровью людей и окружающей среде, но способствуют возникновению угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, так как создают благоприятные условия для распространения инфекционных (паразитарных) и неинфекционных заболеваний, вследствие нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Следовательно, в действиях должностного лица – Главы Причулымского сельсовета Ачинского района Осиповой Тамары Ивановны имеется состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выразившегося в нарушении санитарно – эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно – бытовому водоснабжению.

Вина должностного лица – Главы Причулымского сельсовета Ачинского района Осиповой Тамары Ивановны в совершении указанного правонарушения подтверждается материалами дела, в том числе, протоколом об административном правонарушении № 5716 от 29.11.2016 г. с объяснениями, протоколами осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов №№ 3320, 3321, 3322, от 02.11.2016 г., №№ 3483 3484, 3485, 3486, 3487 от 10.11.2016г. и протоколами лабораторных испытаний качества питьевой воды из источников нецентрализованного водоснабжения (общественных шахтных колодцев) № 307-1707, № 307-1706, № 307-1708, № 307-1709, № 307-1704, № 307-1705, № 307-1711, № 307-1712, № 307-1713, № 307-1714, № 307-1715, № 307-1716, № 307-1717, № 307-1718 от 21.11.2016г.

Статьей 1 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г. предусмотрено, что санитарно-эпидемиологические требования - обязательные требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств, несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний и которые устанавливаются государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами (далее - санитарные правила), а в отношении безопасности продукции и связанных с требованиями к продукции процессов ее производства, хранения, перевозки, реализации, эксплуатации, применения (использования) и утилизации, которые устанавливаются документами, принятыми в соответствии с международными договорами Российской Федерации, и техническими регламентами.

Смягчающие и отягчающие административную ответственность обстоятельства, предусмотренные ст.ст. 4.2, 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, не установлены.

О месте и времени рассмотрения дела должностное лицо - Глава Причулымского сельсовета Ачинского района Осипова Тамара Ивановна извещен надлежащим образом (протокол об административном правонарушении от 29.11.2016 г. № 5716, определение о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении от 29.11.2016г. № 15185 вручены лично 29.11.2016. г.).

Ходатайство об отложении рассмотрения дела от должностного лица - Главы Причулымского сельсовета Ачинского района Осиповой Тамары Ивановны не поступало.

29.11.2016 г. от должностного лица - Главы Причулымского сельсовета Ачинского района Осиповой Тамары Ивановны поступило ходатайство о рассмотрении дела об административном правонарушении без ее участия, вх. № 24-63-53827 от 29.11.2016 г.

Смягчающие и отягчающие административную ответственность обстоятельства, предусмотренные ст.ст. 4.2, 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, не установлены.

На основании изложенного, руководствуясь статьёй 23.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

постановил:

1. Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 29.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотреть дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении должностного лица - Главы Причулымского сельсовета Ачинского района Осиповой Тамары Ивановны в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в ее отсутствие.

2. Признать виновным должностное лицо - Главу Причулымского сельсовета Ачинского района Осипову Тамару Ивановну в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

3. Назначить должностному лицу - Главе Причулымского сельсовета Ачинского района Осиповой Тамаре Ивановне административное наказание в виде административного штрафа в размере двух тысяч рублей.

Настоящее постановление в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии может быть обжаловано путем подачи жалобы непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в порядке, установленном статьей 30.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу путем перечисления денежных средств. Наименование получателя: ИНН 2466127415, КИП

246601001 УФК по Красноярскому краю (Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю (для бюджетных учреждений л/с 0419787760)).
 Наименование банка: Отделение Красноярск г. Красноярск, расчётный счёт № 40101810600000010001, БИК 040407001; ОКТМО 04403000000.

Код бюджетной классификации 141 1 1628 000 016000140.

В платежном документе об уплате штрафа указать номер и дату настоящего постановления.

Статьёй 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлено, что неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

В соответствии с частью 7 статьи 21 Федерального закона РФ «Об исполнительном производстве», срок предъявления настоящего постановления к исполнению – в течение двух лет со дня вступления в законную силу.

Наименование взыскателя: территориальный отдел Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Ачинске.

Адрес взыскателя: г. Ачинск Красноярского края, ул. Льва Толстого, 23.

Дата выдачи исполнительного документа «__» _____ 2016 г.

Дата вступления в законную силу «__» _____ 2016 г.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Ачинске – главный государственный санитарный врач по городам Ачинску, Боготолу, Назарово, Ачинскому, Боготольскому, Назаровскому, Бирилюсскому, Большеулуйскому, Козульскому, Тюхтетскому районам

В.И. Латтеган

Копию постановления получил _____ .2016г. _____

Отметка о высылке постановления заказным письмом с уведомление о вручении:

число _____, месяц _____, год _____, № _____ квитанции,
 дата вручения _____