

химическим показателям: концентрация железа – $0,8 \pm 0,2$ мг/дм³, при норме не более 0,3; марганец - $2,42 \pm 0,41$ мг/дм³, при норме 0,1 (протокол лабораторных исследований № 307-1707 от 21.11.2016г.),

- качество питьевой воды, отобранной протоколом о взятии проб (образцов) от 15.11.2016 г. в 12 час. 32 мин. из источника нецентрализованного водоснабжения (общественного шахтного колодца) по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Сосновое Озеро, ул. Пушкина, у дома № 22, по санитарно-химическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02: по санитарно-химическим показателям: концентрация железа – $0,38 \pm 0,08$ мг/дм³, при норме не более 0,3 (протокол лабораторных исследований № 307-1708 от 21.11.2016г.),

- качество питьевой воды, отобранной протоколом о взятии проб (образцов) от 15.11.2016 г. в 11 час. 42 мин. из источника нецентрализованного водоснабжения (общественного шахтного колодца) по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Нагорново, ул. Советская, у дома № 41, по санитарно-химическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02: по органолептическим свойствам: мутность – более 5 мг/л, при норме не более 2; по санитарно-химическим показателям: концентрация железа – $0,59 \pm 0,12$ мг/дм³, при норме не более 0,3 (протокол лабораторных исследований № 307-1705 от 21.11.2016г.),

- качество питьевой воды, отобранной протоколом о взятии проб (образцов) от 15.11.2016 г. в 11 час. 38 мин. из источника нецентрализованного водоснабжения (общественного шахтного колодца) по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Нагорново, ул. Пушкинская, у дома № 10, по санитарно-химическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02: по органолептическим свойствам: мутность – более 5 мг/л, при норме не более 2; по санитарно-химическим показателям: концентрация железа – $1,24 \pm 0,26$ мг/дм³, при норме не более 0,3; марганец - $0,244 \pm 0,041$ мг/дм³, при норме не более 0,1; нитраты - $70,12 \pm 9,10$ мг/л, при норме 45 (протокол лабораторных исследований № 307-1704 от 21.11.2016г.),

- качество питьевой воды, отобранной протоколом о взятии проб (образцов) от 15.11.2016 г. в 10 час. 27 мин. из источника нецентрализованного водоснабжения (общественного шахтного колодца) по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Слабцовка, ул. Центральная, у дома № 5, по санитарно-химическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02: по органолептическим свойствам: мутность – более 5 мг/л, при норме не более 2; цветность - $40,7 \pm 6,9$ град., при норме - 30; по санитарно-химическим показателям: концентрация железа – $0,59 \pm 0,12$ мг/дм³, при норме не более 0,3; марганец - $1,42 \pm 0,24$ мг/дм³, при норме не более 0,1; жесткость общая - $13,0 \pm 1,7$ мг-экв/л, при норме 10 (протокол лабораторных исследований № 307-1711 от 21.11.2016г.),

- качество питьевой воды, отобранной протоколом о взятии проб (образцов) от 15.11.2016 г. в 10 час. 35 мин. из источника нецентрализованного водоснабжения (общественного шахтного колодца) по

адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Слабцовка, ул. Речная, по санитарно-химическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02: по органолептическим свойствам: мутность – $3,4 \pm 0,6$ мг/дм³, при норме не более 2; по санитарно-химическим показателям: марганец – $0,39 \pm 0,07$ мг/дм³, при норме не более 0,1 (протокол лабораторных исследований № 307-1712 от 21.11.2016г.),

- качество питьевой воды, отобранной протоколом о взятии проб (образцов) от 15.11.2016 г. в 10 час. 43 мин. из источника нецентрализованного водоснабжения (общественного шахтного колодца) по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Ивановка, ул. Центральная, у дома № 14, по санитарно-химическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02: по органолептическим свойствам: мутность – $4,1 \pm 0,7$ мг/дм³, при норме не более 2; по санитарно-химическим показателям: концентрация железа – $1,81 \pm 0,4$ мг/дм³, при норме не более 0,3; марганец – $1,12 \pm 0,19$ мг/дм³, при норме не более 0,1 (протокол лабораторных исследований № 307-1713 от 21.11.2016г.),

- качество питьевой воды, отобранной протоколом о взятии проб (образцов) от 15.11.2016 г. в 10 час. 54 мин. из источника нецентрализованного водоснабжения (общественного шахтного колодца) по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Крещенка, ул. Центральная, у дома № 29, по санитарно-химическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02: по санитарно-химическим показателям: марганец – $0,24 \pm 0,04$ мг/дм³, при норме не более 0,1; жесткость общая – $17,5 \pm 2,3$ мг-экв/л, при норме 10 (протокол лабораторных исследований № 307-1714 от 21.11.2016г.),

- качество питьевой воды, отобранной протоколом о взятии проб (образцов) от 15.11.2016 г. в 11 час. 13 мин. из источника нецентрализованного водоснабжения (общественного шахтного колодца) по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Борцы, ул. Центральная, у дома № 32, по микробиологическим показателям: ОКБ, ТКБ в 100 мл – обнаружено, при норме – не допускается; по санитарно-химическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02: по органолептическим свойствам: мутность – $3,9 \pm 0,7$ мг/дм³, при норме не более 2; по санитарно-химическим показателям: концентрация железа – $0,7 \pm 0,1$ мг/дм³, при норме не более 0,3; марганец – $0,58 \pm 0,10$ мг/дм³, при норме не более 0,1; жесткость общая – $12,3 \pm 1,6$ мг-экв/л, при норме 10 (протокол лабораторных исследований № 307-1715 от 21.11.2016г.),

- качество питьевой воды, отобранной протоколом о взятии проб (образцов) от 15.11.2016 г. в 11 час. 15 мин. из источника нецентрализованного водоснабжения (общественного шахтного колодца) по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Борцы, ул. Центральная, у дома № 22, по санитарно-химическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02: по органолептическим свойствам: мутность – $8,9 \pm 1,9$ мг/дм³, при норме не более 2; по санитарно-химическим показателям: концентрация железа – $2,6 \pm 0,5$ мг/дм³, при норме не более 0,3;

марганец - $1,06 \pm 0,18$ мг/дм³, при норме не более 0,1 (протокол лабораторных исследований № 307-1716 от 21.11.2016г.),

- качество питьевой воды, отобранной протоколом о взятии проб (образцов) от 15.11.2016 г. в 11 час. 15 мин. из источника нецентрализованного водоснабжения (общественного шахтного колодца) по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Борцы, ул. Центральная, у дома № 9, по микробиологическим показателям: ОКБ, ТКБ в 100 мл – обнаружено, при норме – не допускается; по санитарно-химическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02: по органолептическим свойствам: мутность – более 5 мг/дм³, при норме не более 2; по санитарно-химическим показателям: концентрация железа – $0,99 \pm 0,2$ мг/дм³, при норме не более 0,3; марганец - $1,10 \pm 0,19$ мг/дм³, при норме не более 0,1; жесткость общая - $11,0 \pm 1,4$ мг-экв/л, при норме 10 (протокол лабораторных исследований № 307-1716 от 21.11.2016г.),

что является нарушением пунктов 1, 2 статьи 19 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, табл. 4.1. раздела 4 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Питьевая вода – это вода, отвечающая по своему качеству в естественном состоянии или после обработки (очистки, обеззараживания) установленным нормативным требованиям и предназначенная для питьевых и бытовых нужд человека. Основные требования к качеству питьевой воды: быть безопасной в эпидемическом и радиационном отношении, быть безвредной по химическому составу, обладать благоприятными органолептическими свойствами.

Избыток марганца – причина появления пятен на посуде и сантехнике, белье, неприятного привкуса, отложений в виде черной пленки.

Мутность воды - может быть причиной окисления соединений железа кислородом воздуха.

В результате повышенной мутности ухудшается не только внешний вид воды, но и бактериальная загрязненность, т.к. мутность защищает бактерии и микроорганизмы при проведении мероприятий по дезинфекции.

Обстоятельства правонарушения свидетельствуют о неприятии должностным лицом – Главой Причудлымского сельсовета Ачинского района Осиповой Т.И. своевременных мер по соблюдению санитарного законодательства.

Следовательно, должностным лицом - Главой Причудлымского сельсовета Ачинского района Осиповой Т.И. совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 6.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выразившееся в нарушении санитарно – эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно – бытовому водоснабжению.

Условием, способствующим совершению указанного административного

правонарушения, явилось отсутствие должного контроля за соблюдением должностным лицом действующего санитарно-эпидемиологического законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при осуществлении деятельности.

Причины, способствующие совершению выявленных правонарушений, заключаются в непринятии должностным лицом своевременных действенных мер, в том числе, по обеспечению финансирования мероприятий, направленных на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

Выявленные нарушения не причинили имущественного ущерба или вреда жизни и здоровью людей и окружающей среде, но способствуют возникновению угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, так как создают благоприятные условия для распространения инфекционных (паразитарных) и неинфекционных заболеваний, вследствие нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Протокол об административном правонарушении составлен в соответствии с частью 2 статьи 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Протокол составлен при участии Главы Причудымского сельсовета Ачинского района Осиповой Т.И., которая надлежащем образом уведомлена о месте и времени составления протокола об административном правонарушении (уведомление о составлении протокола об административном правонарушении от 24.11.2016 г. № 449 вручено лично).

Право не свидетельствовать против себя самого, предоставленное статьей 51 Конституции Российской Федерации, мне разъяснено.

Подпись должностного лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении

29.11.2016

(дата)

Александр - Та.И. Осипова

(подпись)

Объяснение должностного лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:

Взыскание не производится ввиду отсутствия оснований к исполнению. Александр -

Подпись должностного лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении

29.11.2016

(дата)

Александр -

(подпись)

Должностное лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях также вправе: знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения,

представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, пользоваться услугами переводчика, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Мои права и обязанности мне разъяснены и понятны.

Подпись должностного лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении

29.11.2016

(дата)

Шелепов С. И. Демидов
(подпись)

Протокол составлен при участии должностного лица - Главы Причулымского сельсовета Ачинского района Осиповой Т.И.

Мне разъяснено, мое право пользоваться услугами переводчика. В его услугах я не нуждаюсь, русским языком владею хорошо.

Подпись должностного лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении

29.11.2016

(дата)

Шелепов
(подпись)

С протоколом ознакомлен

Подпись должностного лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении

29.11.2016

(дата)

Шелепов
(подпись)

Для рассмотрения дела об административном правонарушении прошу прибыть должностное лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, или его защитника в 14-40 час. «05» 12 2016 г. начальнику Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Ачинске - главному государственному санитарному врачу по городам Ачинску, Боготолу, Назарово, Ачинскому, Боготольскому, Большеулуйскому, Бирлюсскому, Козульскому, Назаровскому, Тюхтетскому районам Латтеган Владимиру Ивановичу в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Ачинске, по адресу: г. Ачинск, ул. Л. Толстого, 23, (тел.: 5-08-39).

Копию протокола получил

Глава Причулымского сельсовета
Шелепов

(подпись руководителя (законного представителя) юридического лица, защитника)

«29» 11 2016 г.

Протокол составил: главный специалист-эксперт территориального отдела в городе Ачинске:
И.Н. Вахрамеева

И.Н. Вахрамеева
(подпись лица, составившего протокол)