

ПРИЧУЛЬИМСКИЙ вестник

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

22 марта 2022 года

№ 10 (437)

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН
ПРИЧУЛЬИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2022 г. п. Причудымский № 4-П

О созыве очередной сессии Причудымского сельского Совета депутатов

В соответствии со статьей 18.1 Устава Причудымского сельсовета, статьей 5 Регламента работы Совета депутатов, утвержденного решением Причудымского сельского Совета депутатов от 15.12.2021 № 9-73Р, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Созвать 12-ую очередную сессию Причудымского сельского Совета депутатов 05 апреля 2022 года в 14.00 час. по адресу: п.Причудымский ул. Просвещения, 20.

2. На рассмотрение сессии вынести следующие вопросы:

2.1. О внесении изменений и дополнений в Устав Причудымского сельсовета Ачинского района.
Докладчик - Абрамова О.С., заместитель Главы Причудымского сельсовета;

2.2. О внесении изменений и дополнений в решение Причудымского сельского Совета депутатов Ачинского района от 22.06.2015 № 45-177Р «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Причудымского сельсовета Ачинского района».
Докладчик - Абрамова О.С., заместитель Главы Причудымского сельсовета;

2.3. О признании утратившим силу решения Причудымского сельского Совета депутатов от 16.06.2017 №15-117Р «Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Причудымского сельсовета, уполномоченных на их осуществление».
Докладчик - Абрамова О.С., заместитель Главы Причудымского сельсовета;

2.4. Разное.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию в информационном листке «Причудымский вестник» и размещению на официальном сайте администрации Причудымского сельсовета и сельского Совета депутатов Ачинского района Красноярского края: <http://adm-prichulim.ru/>.

Председатель Причудымского
сельского Совета депутатов

В.Н.Сорокинов

Об оснащении жилых помещений извещателями дымовыми автономными

Территориальное отделение краевого государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения» по г. Ачинску и Ачинскому району Красноярского края (далее - ТО КГКУ «УСЗН») информирует об обеспечении извещателями дымовыми автономными в целях оснащения ими жилых помещений, занимаемых:

- семьями, имеющими троих и более детей до достижения ими возраста 18 лет (детей, достигших возраста 18 лет и обучающихся в общеобразовательных организациях, - до окончания ими обучения), в том числе усыновленных (удочеренных), пасынков, падчериц, а также подопечных, переданных на воспитание в приемную семью, проживающих совместно (далее - многодетные семьи);

- семьями, имеющими детей, находящимися в социально опасном положении (далее - семьи в СОП);

- семьями, имеющими детей-инвалидов (ребенка-инвалида), в том числе усыновленных (удочеренных), пасынков, падчериц, а также подопечных, переданных на воспитание в приемную семью, проживающих совместно (далее - семьи с детьми-инвалидами).

Для обеспечения извещателями дымовыми автономными один из родителей многодетной семьи, семьи в СОП или семьи с детьми-инвалидами представляет в ТО КГКУ «УСЗН» следующие документы:

- документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность заявителя (членов его семьи), свидетельство о рождении - для детей, не достигших возраста 14 лет);

- свидетельства о рождении детей, достигших возраста 14 лет;

- документы, подтверждающие факт усыновления (удочерения) ребенка (копия вступившего в законную силу решения суда об усыновлении (удочерении) ребенка, свидетельства об усыновлении (удочерении), установления опеки (попечительства) над ребенком, передачи ребенка на воспитание в приемную семью (копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя), договора о приемной семье) (представляется в случае, если заявитель является усыновителем (удочерителем), опекуном, попечителем, приемным родителем; документы, подтверждающие факт установления опеки (попечительства) над ребенком, передачи ребенка на воспитание в приемную семью);

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования заявителя;

- справка, подтверждающая факт установления ребенку (детям) инвалидности, выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы (в случае представления документов заявителем из семьи с детьми-инвалидами);

- документ, подтверждающий факт обучения ребенка (детей), достигшего (их) возраста 18 лет, в общеобразовательной организации (представляется многодетными семьями, имеющими детей, достигших возраста 18 лет и обучающихся в общеобразовательных организациях; в случае обучения в государственной или муниципальной общеобразовательной организации представляется по собственной инициативе).

Для обеспечения извещателями дымовыми автономными с полным комплектом документов можно обратиться:

- в структурное подразделение краевого государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: г. Ачинск, м-он 7, дом 28 Б, пом. 3. Режим работы: понедельник, среда, пятница с 9.00 до 19.00; вторник, четверг с 9.00 до 20.00; суббота с 8.00 до 17.00. Телефон для предварительной записи 5-49-98;

- в ТО КГКУ «УСЗН» по **предварительной записи**. На прием можно записаться на сайте министерства социальной политики Красноярского края www.szn24.ru, вкладка «Online сервисы (Запись на прием в отделения соцзащиты)» или по телефону 7-58-75.

Получить дополнительную информацию можно в ТО КГКУ «УСЗН» по телефонам:

- отдел предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми: 7-24-31, 7-37-40, 7-72-22;

- отдел по работе с ветеранами и инвалидами: 7-70-69.

Режим работы: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.

ИНСТРУКЦИЯ

по безопасному пользованию газом в быту при
использовании газобаллонных установок

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ

04 104 112

Сжиженный углеводородный газ (далее - СУГ) является взрывопожароопасной смесью. Он тяжелее воздуха и скапливается в низких

и непроветриваемых местах. При высоких концентрациях в замкнутом пространстве, вследствие уменьшения содержания кислорода в воздухе, может наступить удушье. При неполном сгорании газа в связи с недостаточностью воздуха образуется угарный газ – вызывающий острое отравление сопровождающееся потерей сознания и возможным

наступлением летального исхода. При попадании жидкой фазы на открытые участки тела вызывает обморожение.

При получении баллона с СУГ потребитель должен удостовериться в исправности баллона, отсутствии следов повреждений, наличии на баллоне паспорта (таблички) с указанием действующего срока эксплуатации, надписи «Пропан», заглушки, герметичности баллона.

Транспортировка.

Перевозка одиночных баллонов должна производиться с навинченными заглушками и навернутыми колпаками (для 50-ти литровых баллонов). Колпак – является неотъемлемой частью баллона при перевозке, его установка входит

в обязанность лица, перевозящего баллон. Заглушку и колпак Вы можете приобрести у продавца на обменном пункте. **Запрещается** перевозить баллоны без применения устройств, предохраняющих баллон от перемещений и ударов о посторонние предметы, а также совместно с другими легковоспламеняющимися и взрывчатыми веществами, а также в салоне легкового автомобиля. Баллоны следует грузить поперек кузова автомашины, надежно закрепив.

Во время транспортировки **запрещается** курить, пользоваться огнем, оставлять транспортное средство без присмотра, в т.ч. **запрещено** оставлять баллоны под присмотром несовершеннолетних лиц. При перевозке баллона необходимо соблюдать ПДД, ограничивать скоростной режим, исключать резкие торможения и ускорения, соблюдать дистанцию, не производить резких маневров.

Запрещается останавливать транспортное средство с баллоном возле мест массового пребывания людей, проведения работ с применением открытого огня, сварочных и иных опасных работ.

Погрузку и выгрузку баллона осуществлять осторожно, без резких ударов, принимать меры, исключающие их падение, повреждения и загрязнение. 50-литровый баллон разрешается перемещать перекачиванием на башмаке, придерживая его за предохранительный колпак, 27-литровый и менее - захватом за воротник баллона.

Запрещается перемещать баллон запорным устройством вниз.

Хранение и эксплуатация.

В случае обнаружения запаха газа, его незначительной утечки – соблюдая все меры безопасности необходимо затянуть маховик вентиля и транспортировать неисправный баллон на обменный пункт. При отсутствии такой возможности необходимо отнести негерметичный баллон в подветренную сторону на расстояние не ближе 100 м от зданий, покинуть место выставления баллона, не допускать к нему посторонних лиц и вызвать аварийную газовую службу по телефону 04, 104.

Установка баллонов со сжиженным газом в цокольных, подвальных и подземных помещениях, а также в помещениях жилых зданий более двух этажей не допускается. **Запрещается** хранение баллонов в гаражах, мастерских, сараях, а так же под прямыми солнечными лучами.

Запрещается размещать (хранить) внутри жилых домов баллоны СУГ для бытового газоиспользующего оборудования, за исключением 1 баллона, подключенного к газовой плите заводского изготовления, объемом, допускаемым Правилами противопожарного режима в Российской Федерации.

Запрещается устанавливать баллоны ближе 1 м от радиатора отопления и других отопительных приборов и печей, менее 1 м от электросчетчика, выключателей и иных электрических приборов и оборудования, 5 м от источника тепла с открытым огнем. Не допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами СУГ.

Не допускать установку не исправного баллона с утечкой газа (проверять на герметичность путем обмыливания мыльной эмульсией места присоединения редуктора к баллону, шланга к редуктору, вентиль (клапана), крана плиты).

Установку/снятие баллона производить с открытой форточкой (фрамугой), при исправной газобаллонной установке и газоиспользующем оборудовании.

В зимний период, при температуре воздуха ниже -20°C, **запрещается** подключать газовый баллон, принесенный в помещение с улицы. Необходимо выдержать баллон в течение 30 минут при комнатной температуре и только после этого подключить баллон к газоиспользующему оборудованию.

Необходимо закрыть вентиль на порожнем баллоне, выжечь газ через горелку, закрыть краны у газового прибора, отсоединить баллон от регулятора давления, накрутить на штуцер вентиля заглушку с прокладкой, установить на вентиль защитный колпак, вынести баллон наружу.

Произвести проверку заполненного баллона на улице, для чего снять защитный колпак с баллона, проверить внешним осмотром исправность баллона и вентиля, проверить уплотнение штока клапана, произвести обмыливание мыльной эмульсией вентиля, снять металлическую заглушку и обмыть мыльной эмульсией штуцер с резьбой. **Запрещается** применять открытый огонь для обнаружения утечек газа.

Установить баллон и укрепить его, накрутить гайку регулятора давления на штуцер вентиля с обязательной установкой прокладки, проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией при открытом вентиле баллона и закрытых кранах на газовом приборе. Открыть кран на плите, произвести розжиг горелок газовых приборов и убедиться в правильности горения газа.

Во время замены баллонов **запрещается** производить работу в присутствии посторонних лиц, пользоваться открытым огнём, курить, включать и выключать электроприборы, пользоваться ударным инструментом при откручивании колпаков и заглушек, производить какой-либо ремонт баллонов и вентиляей.

Запрещается открывать маховик вентиля баллона до упора в целях избежания его выхода из строя, разрешается открывать до момента первого сопротивления не увеличивая усилия руки.

Запрещается закрывать вентиляционные решётки и заклеивать форточки в помещениях, где имеются газовые приборы.

Запрещается оставлять работающие газовые приборы без присмотра, пользоваться газовыми плитами для отопления помещений, сушки одежды, использовать газ и газовые приборы не по назначению.

Перед входом в подвалы, погреба, подполья и технические этажи до включения электроосвещения или зажигания огня необходимо убедиться в отсутствии загазованности указанных помещений.

Запрещается допускать к использованию газоиспользующего оборудования детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующими свои действия, лиц с ограниченными возможностями, не позволяющими безопасно использовать бытовое газоиспользующее оборудование, а также лиц, не прошедших инструктаж

по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд. Потребитель обязан ежегодно проводить техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в специализированной организации, обеспечивать надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов. Плиты необходимо содержать в чистоте, не допуская ее загрязнения (особенно горелок).

При появлении запаха газа во время эксплуатации баллона необходимо:

- незамедлительно обеспечить приток воздуха в помещения;
- если баллон находится на кухне, а запах газа после проветривания присутствует,

то необходимо отсоединить регулятор давления, вынести баллон из помещения на улицу и предпринять указанные выше действия;

- в целях предотвращения появления искры не включать и не выключать электрические приборы и оборудование, в том числе электроосвещение, электронный звонок, радиоэлектронные средства связи (мобильный телефон и иные);

- не зажигать огонь, не курить;

- принять меры по эвакуации людей из загазованной среды;

- покинуть помещение, в котором обнаружена утечка газа, и перейти в безопасное место, откуда сообщить о наличии утечки газа в аварийную газовую службу (04, 104).

ПОМНИТЕ! От соблюдения указанных правил зависит жизнь и здоровье Вас и ваших близких. Поместите памятку рядом с газоиспользующим оборудованием в доступном для чтения месте. Заключение договора на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования является обязанностью собственника квартиры и позволит избежать возможные негативные последствия.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО УСТАНОВКА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ СНИЖАЕТ (ЛИБО ИСКЛЮЧАЕТ) РИСКИ ПОЯВЛЕНИЯ ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ СУГ, ОБЕСПЕЧИВАЯ ВАШУ БЕЗОПАСНОСТЬ!

Об изменении условий присвоения звания "Ветеран труда края" с 01.07.2022

В соответствии с законом Красноярского края от 10.02.2022 № 3-483 "О внесении изменений в Закон края "О мерах социальной поддержки ветеранов" для граждан, обратившихся за присвоением звания "Ветеран труда края" с 01 июля 2022 года, обязательным условием наряду с продолжительной работой на территории Красноярского края будет являться наличие поощрения высших органов государственной власти Красноярского края.

на присвоение звания "Ветеран труда края" с 01.07.2022 имеют право:

- мужчины, достигшие возраста 55 лет и имеющие продолжительность работы не менее 30 календарных лет, в том числе 20 календарных лет в районах Крайнего Севера либо 25 календарных лет в местностях края, приравненных к районам Крайнего Севера, и имеющие поощрения высших органов государственной власти края, их руководителей;
- женщины, достигшие возраста 50 лет и имеющие продолжительность работы не менее 25 календарных лет, в том числе 15 календарных лет в районах Крайнего Севера либо 20 календарных лет в местностях края, приравненных к районам Крайнего Севера, и имеющие поощрения высших органов государственной власти края, их руководителей;
- мужчины, достигшие возраста 60 лет и имеющие продолжительность работы не менее 40 лет, в том числе 25 лет в крае и имеющие поощрения высших органов государственной власти края, их руководителей;
- женщины, достигшие возраста 55 лет и имеющие продолжительность работы не менее 35 лет, в том числе 20 лет в крае и имеющие поощрения высших органов государственной власти края, их руководителей.

За информацией обращаться в территориальное отделение краевого государственного казенного учреждения "Управление социальной защиты населения" по г.Ачинску и Ачинскому району Красноярского края по адресу: г.Ачинск, мкр.8, д.14, пом.57, отдел по работе с ветеранами и инвалидами, телефон 7-70-69.

**Администрация Причудымского сельсовета Ачинского района
Адрес выпуска информационного бюллетеня
«Причудымский вестник»: п.Причудымский,
ул.Просвещения, 20 тел./факс: 91-2-35
Ответственный за выпуск: Абрамова Оксана Сергеевна
Тираж: 30 экз.**

